från Skåne, en af de äldsta undersiluriska geologiska aflagringarne. Alla entomologer, som sett detta fynd, ansågo det samma vara en insektvinge, och adjunkten THOMSON i Lund hade hänfört den samma till skinnbaggarnes ordning *(Hemiptera)* och stält denna *Protocimex siluricus* MOB.[1] i granskapet af slägtet *Phytocoris*.

Apotekaren ISIDOR NORDIN, som beredt föreningen tillfälle att få se det märkvärdiga fyndet, delade icke adjunkten THOMSONS åsigt, att vingen tillhörde en nära *Phytocoris* stående hemiptér utan ansåg den snarare, ifall det öfver hufvud var en hemiptér, böra hänföras till de högsta Hemiptera heteroptera eller Pentatomiderna. Professor AURIVILLIUS ansåg, att vingen sannolikare tillhörde ett djur af en äldre insektordning såsom rätvingarne och möjligen kunde vara af en kakerlacka, som hör till de allra äldsta insekttyperna, men förklarade på samma gång, att han för sin del ansåg det omöjligt att med någon grad af säkerhet bestämma, till hvilken insektordning vingen rätteligen hörde.

Professor AURIVILLIUS visade slutligen ett underbart exempel på »förklädnad» eller »skyddande likhet», i det han framlade en i svart och hvitt af lafvar brokig kvist, å hvilken satt en med lika färgade hårtofsar beklädd skalbagge, *Lithinus nigrocristatus*, hvars närvaro å kvisten knappt det mest vanda och skarpa öga kunde upptäcka.

Oskar Th. Sandahl.

En för vår fauna ny vifvel. *Orthochætes setiger* BECK är af postexpeditör B. WARENIUS nyligen funnen uti en trädgård vid Malmö. **S. L.**

---

[1] Se Geol. Fören. i Stockholm Förhandl. B. 14 1892. p. 121.